

2019 YILI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
37 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİMİ	TEKNİK ŞARTNAMESLER
1	ATAÇ NO:4	Paket	1-Üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış olmalıdır. 2- kutu içi 100 adet 3-4 numara olmalıdır 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
2	ATAÇ NO:5	Paket	1-Üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış olmalıdır. 2- kutu içi 100 adet 3-5 numara olmalıdır 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
3	ATAÇ NO:6	Paket	1-Üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış olmalıdır. 2- kutu içi 100 adet 3-6 numara olmalıdır 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
4	BEYAZ YAZI TAHTASI KALEMİ	Adet	1- Beyaz yazı tahtaları (yüzeyi emaye kaplı) üzerinde yazı yazmak ve/veya çizim yapabilmeli. 2- Gövdesi içerisine yerleştirilmiş apsorban bir filtreye alkol bazlı mürekkep emdirilmiş kapiler sistemi ile çalışmalı 3- Yuvarlak uçlu olmalıdır. 4- (kırmızı, mavi siyah renkler İdarece belirlenecek) 5- 1 - 3,5 mm. Kalınlığında İdarece belirlenecek 6-Numune üzerinden değerlendirilecektir
5	CAMAYAZAR KALEM ASETATLI	Adet	1- Özellikle tepegözlerde, yüzeyi laminant kaplı beyaz yazı tahtalarında, metal, CD,DVD,cam ve plastik de dahil olmak üzere tüm yüzeylerde yazma ve işaretleme için kullanılabilirmeli 2-İşığa,ısıya ve suya dayanıklı, permanent hızlı kuruma özelliği olmalıdır,kolay silinememelidir. 3- S (ORTA YUVARLAK) – M uçlu kalemlerin sayıları idarece belirlenecek. 4- (kırmızı, mavi siyah renkler İdarece belirlenecek) 5-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
6	CETVEL 30 CM LİK ŞEFFAF	Adet	1- mm. Taksimatl olmalı. 2- 30 cm uzunluğunda ve şeffaf olacak 3- Tek taraflı olacak 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir

Büyükdere ŞENOL
Ayniyet

21.01.2020
Personel Şefi

Fatma Akk
Mud. İd.

7	FOSFORLU İŞARETLEME KALEMİ	Adet	1- Her çeşit yazı (daktilo, baskı vb.) ve kağıttaki (faks, fotokopi, otokopi) yazıların silmeden ve üzerini kapatmadan okunabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenmesine olanak sağlamalıdır. 2-Renkler (sarı, kırmızı, mavi, yeşil) 3 - (3-5 mm.) kesik uçlu olacak (idarece belirlenecek) 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
8	ISTAMPA BÜYÜK BOY	Adet	1-ABS yastığı latex malzemeden olmalı 2- Mürekkep alıtmamalı 3- Gövdesi kırılmaz yapıda ve kapaklı olmalı, kapak bölümü kilit sistemli olmalı 4- En az 10*13 cm olmalı 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
9	ISTAMPA MÜREKKEBİ MAVİ	Adet	1- Mürekkep baskısı ışığa karşı dayanıklı olmalı,mühürlerken dağılmamalıdır. 2- Mavi renkte olacak 3- Şişeler 50 gr olacak 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
10	ISTAMPA MÜREKKEBİ SİYAH	Adet	1- Mürekkep baskısı ışığa karşı dayanıklı olmalı,mühürlerken dağılmamalıdır. 2- Siyah renkte olacak 3- Şişeler 50 gr olacak 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
11	ISTAMPA MÜREKKEBİ KIRMIZI	Adet	1- Mürekkep baskısı ışığa karşı dayanıklı olmalı,mühürlerken dağılmamalıdır. 2- Kırmızı renkte olacak 3- Şişeler 50 gr olacak 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
12	İMZA KALEMİ (MAVİ)	Adet	1-Uç kalınlığı 1 mm. olacaktır. 2-Su geçirmez olmalıdır. 3-Numune üzerinden değerlendirilecektir
13	KAĞIT MAKASI BÜYÜK BOY	Adet	1- Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf ve benzeri malzemenin düzgün bir şekilde kesilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır. 2-Çelik veya alüminyum alaşımlı çelikten ve ergonomik tasarımda olmalıdır. 3- 22 cm anma uzunluğunda olacak 4-Tutma yeri plastiğinin içersinde gövde metali bulunmalıdır. 5-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
14	KALEM AÇACAĞI	Adet	1- Çelik kesici bıçağa sahip olmalıdır. 2-Dış yüzeyi kaliteli plastikten olmalıdır 3- Numune üzerinden değerlendirilecektir.

Büyükanın ŞENOL
Ayrıyat

2. İleri Polat,
Personel Şefi

Fatma Akkoc
Mühür

15	KIRMIZI KURŞUN KALEM	Adet	1-Dış kısmı odun
			2- İç kısmı grafit olacak
			3- HB özelliği olacak
			4-Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olamlı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
			5- 2,0 mm olacak (İdarece belirlenecek)
			6-12'şerli paketler halinde teslim edilecek
			7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
16	KOLİ BANTI	Adet	1- Bantlar en az 45mmx100m, şeffaf olmalıdır.
			2- Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
			3- PVC-folyodan imal edilmiş olmalıdır.
			4- Numune üzerinden değerlendirilecektir
17	KÖRÜKLÜ İMZA KARTONU	Adet	1- En az 10 yapraklı olmalıdır.
			2- Ciltli Olmalıdır.
			3- TSE ve Eşdeğer belgeye sahip olmalıdır.
			4- Astarlı PVC olmalıdır.
			5- İçten körüklü olmalıdır.
			6-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
18	KURŞUN KALEM SİLGİSİ	Adet	1- Doğal kauçuk, sentetik kauçuk veya her ikisinin karışımından imal edilmiş olmalıdır.
			2-Yumuşak silmeli ve iz bırakmamalıdır
			3-Sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.
			4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
19	KURŞUN KALEM SİYAH	Adet	1-Dış kısmı odun
			2- İç kısmı grafit olacak
			3- HB özelliği olacak
			4-Yazı ve çizim için kolay açılır ve iz bırakmadan silinebilir olamlı ve ucu kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
			5- 2,0 mm olacak (İdarece belirlenecek)
			6-12'şerli paketler halinde teslim edilecek
			7-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
20	PLASTİK DOSYA GÖMLEĞİ	Paket	1-. Plastikten (PP) mamül olmalıdır evrak koyma yerinden kolay yırtılmamalıdır.
			2- Klasörve Dosyaya takılabilir olacak (delikli olacak)
			3- 235 X305 mm olacak
			4- 1 poşette 100 adet olacak
			5-Numune üzerinden değerlendirilecektir
21	PLASTİK TELLİ DOSYA	Paket	1- Plastikten (PP) mamül olmalıdır,tel yerinden kolay yırtılmamalıdır.
			2- klasöre takılabilir (delikli olacak) ve telli olacak
			3- 235 X 305 mm olacak
			4-Renkler idarece belirlenecek
			5- 1 poşette 50 Adet olacak
			6-Numune üzerinden değerlendirilecektir

ELNEZİR KÖSEMLİ
Yönetim

21.01.2024
Personel Servisi

Fatma Adak
Müdür Yardımcısı

22	SELEFON ŞEFFAF BANT	Adet	1-Bir tarafı yapıştırıcı madde ile kaplı şeffaf selefon film olmalıdır.
			2- Şeffaf olmalıdır.
			3- 12 mm kalınlığında 66 m uzunluğunda olmalıdır.
			4-Yapıştırılan zemini iyi tutmalı
			5-Kolay ve düzgün kopmalı
			6-Numune üzerinden değerlendirilecektir
23	SIVI DAKSİL	Adet	1- Yazı hatalarını düzeltmeye uygun kıvamda olmalı ve hataları alt yazı okunmayacak ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde kapak fırçasıyla tek seferde düzelterek şekilde olmalıdır
			2- Bir kutu 20 ml olmalıdır.
			3-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
24	SIVI YAPIŞTIRICI	Adet	1-Yapıştırıcı en az 90 gr olmalıdır.
			2-Karton,fotoğraf, plastik vs yapıştırma özelliklerine sahip olmalıdır.
			3-Numune üzerinden değerlendirilecektir
25	TÜKENMEZ KALEM KIRMIZI	Adet	1-Tükenmez kalemelerin mürekkebi ışık haslığına sahip olacak
			2- Mürekkep kalıcı olacak
			3- Mürekkebi bitince atılan tipte olacak
			4- Sabit refillli olacak
			5-Tungsten Carbide veya kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak
			6-Kapaklı olacak
			7-Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak
			8- 0,8 veya 1 mm. Olacak (idarece belirlenecek)
			9-Numune üzerinde değerlendirilecek
26	TÜKENMEZ KALEM MAVİ	Adet	1-Tükenmez kalemelerin mürekkebi ışık haslığına sahip olacak
			2- Mürekkep kalıcı olacak
			3- Mürekkebi bitince atılan tipte olacak
			4- Sabit refillli olacak
			5-Tungsten Carbide veya kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak
			6-Kapaklı olacak
			7-Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak
			8- 0,8 veya 1 mm. Olacak (idarece belirlenecek)
			9-Numune üzerinde değerlendirilecek
27	TÜKENMEZ KALEM SİYAH	Adet	1-Tükenmez kalemelerin mürekkebi ışık haslığına sahip olacak
			2- Mürekkep kalıcı olacak
			3- Mürekkebi bitince atılan tipte olacak
			4- Sabit refillli olacak
			5-Tungsten Carbide veya kalemin ucundaki bilye paslanmaz çelik olacak
			6-Kapaklı olacak
			7-Ambalajlar 50-60 adetlik karton kutularda olacak
			8- 0,8 veya 1 mm. Olacak (idarece belirlenecek)
			9-Numune üzerinde değerlendirilecek

Alişan SENOL
Ayrıntı

2018i Polad
personel Şefi

Fatma Akdeniz
Müdür Yardımcısı

28	ZIMBA TELİ 24/6	Kutu	1-Bir nakette 1000 adet tel olmalıdır. 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 3-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
29	ZIMBA TELİ NO:10	Kutu	1-Bir nakette 1000 adet tel olmalıdır. 2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır. 3-Numune üzerinden değerlendirilecektir
30	MAKET BİÇAĞI	Adet	1- 80 mm x 9mm uçlu olmalıdır. 2- Bıçak uzun süre keskinliğinde bir şey kaybetmemelidir. 3- Sap kısmında otomatik kilit sistemi olmalıdır. 4- Otomatik kilit sistemi en az 8 kg. basınca dayanıklı olmalıdır. 5- En az 30 derece eğimli bıçağı olmalıdır.
31	YARIM KAPAK PEMBE DOSYA	Adet	1- Yarım kapaklı ,telli karton dosya pembe renkte olmalıdır. 2- Dosyaya takma imkanı olacak 3- 240 X330 mm olacak 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
32	MEKTUP ZARFI	Adet	1- Posta gönderilerine sevk ve muhafzasına sahip olmalı 2- 70 g/m2 \pm %5 olacak 3- Esmer kraft olacak 4- 180 X 130 mm olacak 5-Numune üzerinden değerlendirilecektir
33	KAĞIT KISKACI	Adet	1- En az 150 kağıt kapasiteli 2- Dayanıklı nikel kaplı malzemeden üretilmiş olmalıdır. 3-12 li paketler halinde olmalıdır. 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
34	PİLOT KALEM MAVİ	Adet	1-Değiştirilebilir refillli veya atılır tür olmalıdır , 2- Kapaklı,sıvı mürekkepli olmalıdır 3-Yumuşak ve akıcı yazmalı,mürekkep seviyesi görülebilmelidir. 4- Döner,paslanmaz bilyeli olmalı. 5- 0,5 mm ve 0,7 mm (idarece belirlenecek) 6-Numune üzerinden değerlendirilecektir
35	PİLOT KALEM SİYAH	Adet	1-Değiştirilebilir refillli veya atılır tür olmalıdır , 2- Kapaklı,sıvı mürekkepli olmalıdır 3-Yumuşak ve akıcı yazmalı,mürekkep seviyesi görülebilmelidir. 4- Döner,paslanmaz bilyeli olmalı. 5- 0,5 mm ve 0,7 mm (idarece belirlenecek) 6-Numune üzerinden değerlendirilecektir

Büyükanın SENOL
Anıya

2 tane Polar
Personel 5'er

Forma Akademi
Müd. 100

36	ZIMBA MAKİNASI KÜÇÜK NO:10	Adet	1- Delme aralığı 80 mm.olmalıdır. Kağıtları dosyalamak amacıyla standar aralıkta delme işlemi yapabilmelidir.
			2- Makinelerin baskı kolu ve ayakları ile şasesi DKP çelik sacdan yapılmış olmalıdır.
			3- Herbiri karton kutuda ambalajlanmalıdır.
			4- Bir defada en az 10 kağıt delme kapasiteli
			5-Numune üzerinden değerlendirilecektir.

37	STİCK YAPIŞTIRICI 10 GR	Adet	1- Stick, kağıt, karton ve fotoğrafları yapıştırabilmelidir.
			2- Solvent içermemeli ,kokusuz olmalıdır.
			3- 10 gr. Kutularda olacak
			4- Numune üzerinden değerlendirilir.


GÜNEYERİN SENOL
Ardıyıcı


Zihri Bolat
Personel Sep


Fatma Adak
Mud. - t.c.

**2019 YILI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
12 KALEM KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	BİRİMİ	TEKNİK ŞARTNAMESİ
38 1	ATAÇ NO:3	Paket	1-Üzeri bakır veya kalay ile kaplanmış çelik telden yapılmış olmalıdır. 2- kutu içi 100 adet 3-3 numara olmalıdır 4-Numune üzerinden değerlendirilecektir
39 7	HESAP MAKİNASI	Adet	1- 12 Karakterli ve masa tipi olmalıdır. 2- Güneş enerjisi + batarya ile çalışır olmalıdır. 3- En az 10 x 16 cm ebadında olmalıdır. 4- Geri silme tuşuna sahip olmalıdır. 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
40 8	ISTAMPA KÜÇÜK BOY	Adet	1-ABS yastığı latex malzemeden olmalı 2- Mürekkep alıtmamalı 3- Gövdesi kırılmaz yapıda ve kapaklı olmalı, kapak bölümü kilit sistemli olmalı 4- En az 8*9 cm olmalı 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
41 A	TOPLU İĞNE	Kutu	1- Bir ucu yuvarlak , diğer ucu ince 2- Kutu içlerinde 100 adet olacak 3- Kutular 50 gr olacak 4- boyutları 25-28 mm arasında olacak 5-Numune üzerinden değerlendirilecektir.
42 8	ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ	Adet	1-Her tür zimba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır. 2- Metal olmalıdır. 3- Pens tipi olmalıdır.
43 6	ORTA BOY DELGEÇ	Adet	1- Delme aralığı 80 mm.olmalıdır. Kağıtları dosyalamak amacıyla standar aralıkta delme işlemi yapabilmelidir. 2- Makinelerin baskı kolu ve ayakları ile şasesi DKP çelik sacdan yapılmış olmalıdır. 3- Herbiri karton kutuda ambalajlanmalıdır. 4- Bir defada en az 30-35 kağıt delme kapasiteli 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir.


Zihari Bolat
Baskı Şefi


Fatma Adigöz
Baskı Şefi


ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ
Baskı Şefi

44 7	DELGEÇ KÜÇÜK BOY	Adet	1- Delme aralığı 80 mm.olmalıdır. Kağıtları dosyalamak amacıyla standar aralıkta delme işlemi yapabilmelidir. 2- Makinelerin baskı kolu ve ayakları ile şasesi DKP çelik sacdan yapılmış olmalıdır. 3- Herbiri karton kutuda ambalajlanmalıdır. 4- Bir defada en az 20-25 kağıt delme kapasiteli 5- Numune üzerinden değerlendirilecektir.
45 8	ZIMBA MAKİNASI 24/6	Adet	1- Delme aralığı 80 mm.olmalıdır. Kağıtları dosyalamak amacıyla standar aralıkta delme işlemi yapabilmelidir. 2- Makinelerin baskı kolu ve ayakları ile şasesi DKP çelik sacdan yapılmış olmalıdır. 3- Herbiri karton kutuda ambalajlanmalıdır. 4- Bir defada en az 30-35 kağıt delme kapasiteli
46 8	GENİŞ KLASÖR 7X28X32 (MAVİ)	Adet	1-Plastik kaplamalı klasörlük kartondan üretilmiş olmalı ve kaliteli olmalıdır. 2-Kollu mekanizmalı ve radolu (kilit sistemli) olmalı,kapaklar metal çıtalı olmalıdır. 3-Cepli değiştirilebilir etiketli olmalı. 4- Geniş-Plastik-A4 boy olacak 5- 28 X 32 X 7 cm boyutunda olacak 6-Renkler idarece belirlenecek 7-Numune üzerinden değerlendirilecektir
47 10	DAR KLASÖR 4X28X32 (MAVİ)	Adet	1-Plastik kaplamalı klasörlük kartondan üretilmiş olmalı ve kaliteli olmalıdır. 2-Kollu mekanizmalı ve radolu (kilit sistemli) olmalı,kapaklar metal çıtalı olmalıdır. 3-Cepli değiştirilebilir etiketli olmalı. 4- Dar-Plastik-A4 boy olacak 5- 28 x 32 x 4 cm boyutunda olacak 6-Renkler idarece belirlenecek 7-Numune üzerinden değerlendirilecektir
48 11	TORBA ZARF 160*240	Adet	1- Posta gönderilerine sevk ve muhafzasına sahip olmalı 2- 100 g/m2 ± %5 olacak 3- Esmer kraft olacak 4- 160*240 mm olacak 5-Ağzı silikon yapışkanlı olacak 6-Numune üzerinden değerlendirilecektir
49 12	TORBA ZARF (320*240) A4 EBADINDA	Adet	1- Posta gönderilerine sevk ve muhafzasına sahip olmalı 2- 100 g/m2 ± %5 olacak 3- Esmer kraft olacak 4- 320 X240 mm olacak 5-Ağzı silikon yapışkanlı olacak 6-Numune üzerinden değerlendirilecektir

ÖZGÜR SENOL
Ayniyet

Zihri Akat
Rif

Rutma ADAR

Yüksek Öğretim
Bakanlığı
Yüksek Öğretim
Yüksek Öğretim